
SAND

サイドテーブル

品番:SNST-39



【完成図】

この度は、本製品をお買い上げ頂き誠に有り難うございます。 ご使用前に、必ずこの説明書を最後までお読み頂き、正しい使い方で末永く ご使用下さい。

①注意事項

- ■危険ですので、テーブル以外の用途にご使用しないで下さい。
- ■製品の上に、水気のものや熱を持ったものを直接置かないで下さい。
- ■直射日光のあたる場所や、湿気の多い場所でのご使用は控えて下さい。 変形・変色の恐れがございます。
- ■商品の上に立ち上がったり、ガラス部分で遊ばれると、ケガの恐れがあります。 特にご注意ください。
- ■水平な場所でご使用頂きますように、お願いします。
- ■組立ての際には床等が傷つかないように、布等を敷いた上で組立てして下さい。
- ■ご使用中にゆるみが出た場合は、各部分のボルト・ナットを確実に締め直して下さい。

商品サイズ


幅396×奥行396×高さ600mm




株式会社B.Bファニシング 大阪府堺市堺区南清水町3丁目2-13 TFL:072-242-8455

組立説明書


[2021.1]






1 │ 組立の際は床や商品に傷が付かないように、柔らかい布などを下に敷いて、組立ててください。


【①天板】の表面を床側に向けて置き、ボルト穴に【A 支柱ボルト】を挿し込み、回転しなくなるまで回したら【①天板】のダボ穴に【B ダボ】を挿し込んで下さい。【①天板】に差し込んだ【A 支柱ボルト】と【B ダボ】に【②支柱板(小)】をボルト穴・ダボ穴を合わせて挿し込み【②支柱板(小)】のダボ穴に【B ダボ】を挿し込んで下さい。



2 で組立てた【支柱板(大)】に差し込んだ【ダボ】と【支柱ボルト】に、表面を床に向けた【⑤底板】のボルト穴・ダボ穴を合わせ【支柱ボルト】【ダボ】を挿し込みます。



2 1 で組み立てた【支柱板(小)】の【支柱ボルト】と【ダボ】に【④ガラス板】を挿し込んで下さい。【④ガラス板】の【ダボ】と【支柱ボルト】に【②支柱板(小)】のボルト穴・ダボ穴を合わせて挿し込み【③支柱板(大)】のダボ穴に【B ダボ】を挿し込んでください。



4 【 支柱ボルト】を挿し込んだ【 底板 】のボルト穴に【 C ワッシャー】を挿し込み、その上から【 D ナット】を重ねて挿し込んだら【 E 筒形レンチ】で締めて下さい。

すべてのナットを締め終えたら【ガラス板】が割れないよう本体の両側に手を添えた 状態でゆっくりと回転させて下さい。上下を逆転させると製品が正しい位置となり完成します。

